



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.numjued.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเสรี ชุมพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผลในการแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗	๑
--	---

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา

๒.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗	๓
๒.๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗	๔
๒.๓ บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๑๕

บทที่ ๑

บทนำ

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการอนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความใน ข้อ ๔ "การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับข้อ ๒๑ ความว่า การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดรับทราบด้วย

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ประกาศใช้แล้ว โดยแก้ไขงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ และข้อ ๒๑

๒. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

๒.๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งวางแผนทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด

๒.๓ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จำเป็นเร่งด่วนของประชาชน

๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

๓.๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ตามความใน ข้อ ๔ "การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ ความว่า การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด จึงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ และตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	-	-	-	-	๕	๓,๙๘๖,๖๐๐	๒	๔,๘๓๔,๓๐๐	-	-	๗	๘,๘๒๐,๙๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน สังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	-	-	-	-	๔	๑,๐๗๕,๒๐๐	-	-	-	-	๔	๑,๐๗๕,๒๐๐
รวม	-	-	-	-	๙	๕,๐๖๑,๘๐๐	๒	๔,๘๓๔,๓๐๐	-	-	๑๑	๙,๘๙๖,๑๐๐

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดระนอง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง ยุทธศาสตร์ที่ ๓.เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดระนอง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมทางบก ทางน้ำ ให้สะดวกและได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเส้นทาง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๑ จุด วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๑ จุด	-	-	๘๖๘,๙๐๐	-	-	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข งบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเส้นทาง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๑ จุด วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๑ จุด	-	-	๘๘๗,๑๐๐	-	-	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายช่องซัดไหล่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด	-	๓,๔๒๗,๓๐๐	-	-	-	ระยะทาง ๑,๑๓๐.๐๐ ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข ปีงบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายช่องซัดไหล่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด	-	-	-	๓,๔๒๗,๓๐๐	-	ระยะทาง ๑,๑๓๐.๐๐ ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตาพัน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำจืด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	-	-	๖๖๖,๘๐๐	-	-	ระยะทาง ๒๕๐ ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข งบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตาพัน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำจืด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	-	-	๖๖๘,๒๐๐	-	-	ระยะทาง ๒๕๐ ม.	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๑๓

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเพิ่มทรัพย์สิน หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	-	๑,๓๓๑,๐๐๐	-	-	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข งบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเพิ่มทรัพย์สิน หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	-	๑,๓๓๗,๕๐๐	-	-	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๑๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเขากกลาง หมู่ที่ ๗ (แผนหมู่บ้าน)	เพื่อให้การคมนาคม และการขนส่งสินค้ามีความสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน	-	๑,๔๐๗,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ระยะทาง ที่ก่อสร้าง	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัณจรไปมา	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข งบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเขากกลาง หมู่ที่ ๗ (แผนหมู่บ้าน)	เพื่อให้การคมนาคม และการขนส่งสินค้ามีความสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน	-	-	-	๑,๔๐๗,๐๐๐	-	จำนวน ระยะทาง ที่ก่อสร้าง	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัณจรไปมา	กองช่าง

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ปากทางซอยพชรอินทนิล ถึงบ้านนางสาวโสภิตา สุดเวช หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนและเพื่อการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิด ค-๖๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ	-	-	๙๑๓,๙๐๐	-	-	ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ ม.	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนและเพื่อการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข งบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ปากทางซอยพชรอินทนิล ถึงบ้านนางสาวโสภิตา สุดเวช หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนและเพื่อการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิด ค-๖๐ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ	-	-	๑,๐๕๐,๙๐๐	-	-	ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ ม.	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนและเพื่อการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางโค้ง) ซอยแพรกษา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็วได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย	ขยายผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร			๔๒,๗๐๐			จำนวนพื้นที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป สะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข งบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางโค้ง) ซอยแพรกษา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็วได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย	ขยายผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร			๔๒,๙๐๐			จำนวนพื้นที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป สะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดระนอง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- กลยุทธ์ รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๘

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๑ (แผนหมู่บ้าน)	เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (cctv) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ต้องมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ * ๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel และมีคุณภาพลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๒ จุด พร้อมอุปกรณ์และสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๒ จุด	-	-	๑๖๖,๗๐๐	-	-	จำนวนกล้องวงจรปิด cctv ที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข งบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๑ (แผนหมู่บ้าน)	เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (cctv) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ต้องมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ * ๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel และมีคุณภาพลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๒ จุด พร้อมอุปกรณ์และสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๒ จุด	-	-	๑๖๙,๙๐๐	-	-	จำนวนกล้องวงจรปิด cctv ที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๔

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	ติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด CCTV จำนวน ๒ หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันและ เฝ้าระวังความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (cctv) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไปและงานอื่นๆ ต้องมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel และ มีคุณภาพลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๒ จุด พร้อม อุปกรณ์และสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๒ จุด	-	-	๒๒๐,๓๐๐	-	-	จำนวน กล้องวงจร ปิด cctv ที่ ได้รับการ ติดตั้ง	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข งบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	ติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด CCTV จำนวน ๒ หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันและ เฝ้าระวังความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (cctv) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไปและงานอื่นๆ ต้องมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel และ มีคุณภาพลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๒ จุด พร้อม อุปกรณ์และสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๒ จุด	-	-	๓๐๓,๖๐๐	-	-	จำนวน กล้องวงจร ปิด cctv ที่ ได้รับการ ติดตั้ง	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๕ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๗ (แผนหมู่บ้าน)	เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (cctv) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ต้องมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ * ๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel และมีคุณภาพลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ จุด พร้อมอุปกรณ์และสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๕ จุด	-	-	๓๕๗,๖๐๐	-	-	จำนวนกล้องวงจรปิด cctv ที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข งบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๕ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๗ (แผนหมู่บ้าน)	เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (cctv) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ต้องมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ * ๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel และมีคุณภาพลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ จุด พร้อมอุปกรณ์และสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๕ จุด	-	-	๓๖๒,๕๐๐	-	-	จำนวนกล้องวงจรปิด cctv ที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๘ (แผนหมู่บ้าน)	เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (cctv) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ต้องมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ * ๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel และมีคุณภาพลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๒ จุด พร้อมอุปกรณ์และสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๒ จุด	-	-	๑๖๖,๗๐๐	-	-	จำนวนกล้องวงจรปิด cctv ที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข งบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๘ (แผนหมู่บ้าน)	เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (cctv) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ต้องมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ * ๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel และมีคุณภาพลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๒ จุด พร้อมอุปกรณ์และสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๒ จุด	-	-	๒๓๙,๒๐๐	-	-	จำนวนกล้องวงจรปิด cctv ที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๘ (แผนหมู่บ้าน)	เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (cctv) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ต้องมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ * ๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel และมีคุณภาพลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๒ จุด พร้อมอุปกรณ์และสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๒ จุด	-	-	๑๖๖,๗๐๐	-	-	จำนวนกล้องวงจรปิด cctv ที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่าง

หมายเหตุ : แก้ไข งบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ ๘ (แผนหมู่บ้าน)	เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (cctv) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ต้องมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ * ๑,๐๘๐ Pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ Pixel และมีคุณภาพลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๒ จุด พร้อมอุปกรณ์และสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๒ จุด	-	-	๒๓๙,๒๐๐	-	-	จำนวนกล้องวงจรปิด cctv ที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๗

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	แผนงาน บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ๑ คัน (๑) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน (๒) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (๓) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๔)	-	๘๗๙,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด

หมายเหตุ : แก้ไข ปีงบประมาณที่ดำเนินการ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	แผนงาน บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ๑ คัน (๑) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน (๒) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (๓) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๔)	-	-	๘๗๙,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด